

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: peg@nt-rt.ru | <http://www.pge.nt-rt.ru>

Бытовые и коммунально-бытовые счетчики газа

БК-G1,6, БК-G2,5, БК-G4



	БК-G1,6	БК-G2,5	БК-G4
Измеряемая среда	природный газ, сжиженный газ		
Объем цикла, дм ³	1,2	1,2	1,2
Максимальный расход, м ³ /ч	2,5	4	6
Минимальный расход, м ³ /ч	0,016	0,025	0,04
Максимальное рабочее давление, кПа, для счетчиков с корпусом из листовой стали	50	50	50
Предел погрешности, %:			
от Q _{min} до 0,1 Q _{nom}	±3	±3	±3
от 0,1 Q _{nom} до Q _{max}	±1,5	±1,5	±1,5
Потеря давления при Q _{max} , Па	<200	<200	<200
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +50		
Межосевое расстояние, мм	110	110	110
Размер резьбы штуцеров, дюйм	G1¼	G1¼	G1¼
Ду, мм	32	32	32
Габаритные размеры, мм	195 × 212 × 155	195 × 212 × 155	195 × 212 × 155
Масса, кг	1,9	1,9	1,9
Межповерочный интервал, лет	10	10	10

БК-G6 (Т), БК-G10 (Т), БК-G16 (Т), БК-G25 (Т)



	БК-G6	БК-G10 исп. 1	БК-G10 исп. 2	БК-G16 исп. 2	БК-G25
Измеряемая среда	природный газ, сжиженный газ				
Максимальный расход, м³/ч	10	16	16	25	40
Минимальный расход, м³/ч	0,06	0,1	0,1	0,16	0,25
Максимальное рабочее давление, кПа	50	50	50	50	50
Предел погрешности, %:					
от Q _{min} до 0,1 Q _{ном}	±3	±3	±3	±3	±3
от 0,1 Q _{ном} до Q _{max}	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5
Размер резьбы штуцеров, дюйм	G1¼	G1¼	G1½	G1½	G2½
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +50				
Межосевое расстояние, мм	250	250	280	280	335
Ду, мм	32	32	40	40	50
Габаритные размеры, мм:					
ширина	334	334	405	405	465
глубина	215	215	234	234	289
высота	323	323	330	330	398
Масса, кг	4,5	4,5	5,7	5,7	10
Межповерочный интервал, лет	10	10	10	10	10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: peg@nt-rt.ru | <http://www.pge.nt-rt.ru>